


විරකුටිය රාජපක්ෂ වෙවුදා පරම්පරාවේ ජල්හීතිකා ප්‍රතිකාර ක්‍රමයේ විශේෂතා

පාරම්පරික වෙවුදා විමළයේන රාජපක්ෂ

වෙද පෙළපත පිළිබඳ ව

මෙම වෙද පරම්පරාව සර්ප විෂ ප්‍රතිකාර, ජල්හීතිකා ප්‍රතිකාර හා කැඩුම් බිඳුම් ප්‍රතිකාර යන ක්ෂේත්‍ර ගණනාවකට ම උරුමකම් කියයි. වර්තමානයේ සර්ප විෂ හා විස්සු බලු විෂ සඳහා ප්‍රධාන වගයෙන් ප්‍රතිකාර කිරීම සිදුකරයි.



වෙද පරම්පරාව දැක්වන ගැලීම් සටහන

ජලනිතිකාව

බල්ලා, බල්ලා, වලුරා, රේල්වා, මූගමියා, නරියා, උරා ආදි කුල 13කට අයත් ආසාදිත සතුන් මගින් මෙම රෝගය වැළඳේ.

දිෂ්ට කළ විගස පැමිණෙන රෝගීයකු පරික්ෂා කිරීම.

කැ විගස පැමිණෙන රෝගීයකුගේ ලේ ගලන තුවාලයෙන් පිස දමන ලද සම් හෝ මස් කැබැලේලක් වෙනත් සහෙකුට කුමට දෙයි. එම සතා එම ආහාර තොගත් නම් ආසාදිත විෂ ගරීරගත වූ බවට තිරණය කරයි.

කළේගත වී පැමිණෙන රෝගීයකු පරික්ෂා කිරීම.

මෙහි දී දිෂ්ට මුඛය වියැළේ තුවාල සුව වී තිබිය හැකිය. එහැදි විශේෂ ප්‍රතිකාරයක් යෙදීම මගින් දිෂ්ට කළ විෂ ගරීරගත වී ඇත්දයි පරික්ෂා කරයි.

එ් සඳහා

වචලවිය මුල් (මස්බැද්ද කුලයේ ගාබයක්) දෙහි ඇශ්චිල් අඩරා රෝගීයාගේ නාසය වටා හා දිෂ්ට ස්ථානයේ ආලේප කරයි. ආලේප කර ස්වල්ප වේලාවකට පසුව රෝගීයාගේ ගරීරයේ දිෂ්ට විෂ පවතී නම් රෝගීයා උමතු ලක්ෂණ පහළ කරයි.

උමතු ලක්ෂණ ලෙස,

1. ඇස් රතුවීම
2. හිසරදය
3. පපුවෙහි, උදරයෙහි ආහය
4. දැළුට ස්ථානයේ අතින්නාක් බලු වේදනාව ඇති වේ.

මෙම රෝග ලක්ෂණ ගිනියම් ලක්ෂණ ලෙස ද හඳුන්වයි. මෙම ගිනියම් ලක්ෂණ පහළ වී රෝගීයාගේ දෝෂ කෝපතාවය ද හඳුනාගත යුතුය. ඒ සඳහා තවත් පරික්ෂාවන් 03ක් සිදු කරයි.

1. රෝගීයාට ලංකර ගිනිකුරක් ගැසීම

මෙහි දී රෝගීයා බියට පත් වේ නම් පින් දෝෂය කෝප වී ඇත.

2. රෝගීයා අසලින් ජල බලුනක් තබා මූහුණට ජලය ස්වල්පයක් ඉසීමට තැන් කිරීම.

රෝගීයා අධික ව බියට පත් වී නම් කළ දෝෂය කෝප වී ඇත.

3. රෝගීයා ආසන්නයේ පවන් සැලීම

මෙහිදී රෝගීයා බියට පත් වී නම් වාත දෝෂය කෝප වී ඇත.

මේ ආකාරයට රෝග රෝගී පරික්ෂාව සිදුකිරීමෙන් පසු දෝෂ තත්ත්වය ද සලකා ප්‍රතිකාර කිරීම ආරම්භ කරනු ලැබේ.

ප්‍රතිකාර විධිය ප්‍රධාන ආකාර 04ක්. එනම්,

1. ඔහුපද මගින් සිදුකරන ප්‍රතිකාර
2. යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර මගින් සිදුකරන ප්‍රතිකාර
3. පිස්සු වට්ටවා කරන ප්‍රතිකාර
4. ලියදි කපා සිදුකරන ප්‍රතිකාර

ඡිග්‍යුපද මගින් සිදුකරන ප්‍රතිකාර

අන්බෙහෙන්

1. ලුණුවිල කඩ උනේනෙන් තම්බා පීරිසි කෝප්ප 01ක් ලබාදෙයි.
2. කගවේනාගේ අං කැබැල්ලක් තනකිරෙන් උරවිලි කර තින්ත තිබිබු ගෙබියක් පමණ ප්‍රමාණයක් ලබාදෙයි.

පසුව අනෙක් ප්‍රතිකාර ආරම්භ කරයි.

1. ක්‍රියාත්මක ආගුණ - කිරී ආගුණ - රැක් ආගුණ

තුන් වර්ගය කල 04 බැංහින් ගෙන පත 8-10 සිදු පෙරා තිබුන පසු ගිනෝල් මේස හැඳි 02ක් දුමා ලබා දෙයි.

2. හිස කුඩාව්‍යි යෙදීම

ජලහිතිකා විෂ මොළය ආක්‍රමණය කිරීම නිසා එය වැළැක්වීමට ප්‍රතිකාර කළ යුතුය.

කබ කදුඩා ගැලීම, හිස කැක්කම, කන් අවරෝධ ලක්ෂණ

අැස් නිලංකාර වේ නම් හිසට විෂ ගමන් කර ඇති බවට තිරණය කරයි.

ඡැවිට

රුක්ක් බඩ - කඩකැමීමේරිය - මුකුණුවැන්න

එක පමණ ගෙන කොටා හිසට දුමා රේඛි පටියකින් වෙලා පැය 02ක් පමණ තබා ගනි.

සකස් කරන ලද මාශය

1. සර්ව විෂ රත්න ගැලී

2. විෂ මප්මා ගැලීය

3. සර්ව රෝග ගැලීය

4. සදරාජ් ගැලීය

ඒ ඒ අවස්ථාව අනුව මෙවා දෙහි ඇඹුලෙන් ලබා දෙයි.

උගු විෂක දි

සදුන්, රත්මල් දෙවර්ගය අඩරා ඇස වටා ගැමෙන් ඇස් ආරක්ෂා කරගනි.

සස්සද මූල් නස්න කිරීම.

1. මාශය ප්‍රතිකාරයේ විශේෂතාව

වාත දේශය ප්‍රධාන වූ විට ඔවුන්, නික, ඉරමුසු ආදි මාශය වර්ග ප්‍රධානව ද පිත් දේශය ප්‍රධාන වූ විට කජ්පරවල්ලිය, එරමුසු වැනි මාශය ද්‍රව්‍ය ප්‍රධානව ද ප්‍රතිකාර සිදුකරනු ලබයි.

ජලහිතිකා රෝගයේ දි ද්‍රූම්ව විෂ පවතින බවට ස්ථීර නිගමනයකින් තොරව මාශය ප්‍රතිකාර සිදු නොකරයි. මන්ද මාශය විරයෙන් අධික මාශය වන බැවින් නිරෝගී අයගේ ගරිරයට ද භානි සිදුවිය හැකි බැවිනි.

සමහර රෝගීන් සූව වී ගිය පසු අධික වශයෙන් උත්තේ තීක්ෂණ ආහාර වර්ග ගැනීම නිසා නැවත රෝගය අක්‍රාන්ත විය හැකිය. එම නිසා ප්‍රතිකාර නතර කිරීමට ප්‍රථම සූව වූ රෝගියාට උරු මස්, මේ කිරී, අභ්‍යන්තර් ආදිය කැමට දී පරික්ෂා කර බලයි. අධ්‍යනයේ දී රෝග සමනය සඳහා මෘදු විරෝධයක් යොදාගනී. ඒ සඳහා

අරඹ - කිරස්සවැල් - කරපිංචා - සිහිද්‍රීනු දමා ක්‍රාය විරෝධ කරවයි.

2. පිස්සු සාදවා ප්‍රතිකාර කරන ක්‍රමය

- මෙහිදී ද්‍රූජ්වයෙන් පසු දින 21ක් ඉක්ම වූ රෝගීන් සඳහා මෙම ප්‍රතිකාර ක්‍රමය හාවිත කරයි.
- මුළුන් ම රෝගියාගෙන් හා යුතීන්ගෙන් භාරකරුවන්ගෙන් ඒ සඳහා අවසර ලබාගත යුතුය
- උමතු වූ රෝගියා පාලනය කිරීම හා ආවත්ත්ව කටයුතු කිරීම සඳහා භාරකරුවන්ගෙන් කිහිප දෙනෙකු සුදානම් කර ගත යුතුය.
- පසුව අත්තන කොළ යුතු රෝගියාට පොවා පැය 3, 4ක් අදුරු කාමරයක තබාගනී.
- මෙහි දී රෝගියාගේ හැසිරීම බල්ලකු මෙන් වේ.
- පසුව රෝගියා නැවීම සිදුකරනු ලැබේ. රෝගියා ජලාගයකට ගෙනගොස් වතුර කළ 108ක් වක්කර නැවීම සිදුකරයි.
- නැවීමෙන් පසුව කැද වර්ග සකසා දිය යුතුය. ඒ සඳහා දියමෙන්ටිරි, උදුලියලිය, දියබෙරලිය කොළ ආදිය යොදාගනී.
- පසුව රෝගියාට ඕනෑම ප්‍රතිකාර ලබාදෙනු ලැබේ.

3. ලියදී කැපිල්ල

මෙහි දී පොකුණු ආකාරයේ ලියදී අත් පිළිවෙළට කපා එහි ජලය පුරවා තබා රෝගියා එකින් එකට මාරු කරමින් අවසාන ලියද්ද දක්වා ගෙන එමින් සිදුකරන ප්‍රතිකාර ක්‍රමයකි. වඩාත් අසාධා රෝගීන් සඳහා මෙම ක්‍රමය හාවිත කරයි.

4. යන්තු මන්තු විකිත්සාව

ඉහත සියලු ආකාරයේ ප්‍රතිකාරවල දී ඒවායේ ගුණාත්මක හාවය හා ගක්තිය වැඩිකර ගැනීම සඳහා යන්තු මන්තු හාවිත කිරීම සිදු කළ යුතු වේ. ඒ සඳහා විකිත්සාවේ දී යොදාගනු ලබන මන්තු මෙන් ම ප්‍රතිකාරයේදී යොදාගන්නා යන්තු මන්තු විධි ද හාවිත කරයි.

විශේෂ ම කාරණාව නම් මේ සියලු ප්‍රතිකාර රෝගියා උමතු වීමට පෙර සිදු කළ යුතු විමයි. ජලහිතිකාව වැළදී උමතු වූ රෝගියෙකු සඳහා මෙම කිසිදු ප්‍රතිකාරයකින් පලක් තොවේ.