

නාග ද්‍රූමයේ දී ප්‍රතිකාර

පාරමිපරික වෛද්‍ය නැරයට එස්. රාජපක්ෂ

නාග ද්‍රූමයේ දී ද්‍රූම මුබ ලක්ෂණ ලෙස අගල නමාර පරතෙර ඇතිව දත් දෙක තුන හතර ගැහුරට වැඩි. ද්‍රූම මුබය කළ පැහැ ගැන් වේ. ද්‍රූමයත් සමග ම හිරිය, කැක්කුම, වේදනා ඇති වේ. කඳා පැහැති ලේ පිට වේ. නාග විෂයට ඇතිවන රෝග ලක්ෂණ ලෙස අත් පාරුදාව, භන්දීපත් රුදාව, දැගලීම, පෙරලීම, අත් පා පොලවේ ගැසීම, නහර කැක්කුම, මාංගයේ වේදනාව, වියලි බව, තොල කට වියලීම, වියලි ඔක්කාරය, වමනය, මද නිඩිමත ගතිය ඇති වේ. පළමුව ද්‍රූම මුබයට ප්‍රතිකාර කළ යුතුය. ද්‍රූම මුබය පැහැර කුටුවකින් මදක් සිදුරු කර ලේ පිටවීමට සැලැස් විය යුතුය. විෂ ගල් තබා විෂ ඇද්දවිය නැකි අතර එසේ තොමැති විට හැකි ඉක්මනින් වැට කදුරු දල්ලක් එම කිරෙන් ම අඕරා ද්‍රූම මුබයට තබන්න. විෂ ඇතේදේ.

- ඒකාවේරිය, සස්සද, කහ, පුණු, දම දෙහි ආමුලෙන් අඕරා ද්‍රූම මුබයේ තබන්න. විෂ ඇතේදේ.
- එල බවු දළ, බුලත් ගිරිද, රස දිය සමග අඕරා ද්‍රූම මුබයේ තබන්න.

නාග විෂට, සැම සහී විෂකටම මේ ප්‍රතිකාර කරන විට, රෝගීයාගේ හිතසුව පිණිස, බිඟ නැතිවීමට, තුරුණුවන් නැමද, සුනියන් දේවතාවුන් වහන්සේ වදින ගාථාව සිහිකර මැතිරීමෙන් ඉක්මන් සුවපල ලැබේ. විෂ සමනය විම පිණිස වෛද්‍යවරයා සාදාගන් ජේයාව වැනි දෙයක් විෂ අනුව වරින් වර බීමට දෙන්න.

පේයාව වශයෙන්,

ඉගුරු, ගම්මිරිස්, තිජ්පිලි, අරත්ත අල , වෙනිවැළැගැට, කොත්තමල්ලි තමඛා බීමට දෙන්න. මේවා වියලා කුඩාකර ලග තබා ගැනීමෙන් තේ හැන්ද, දෙක වරින් වර නටන උණු වතුරට දමා දියකර දිය හැක.

සහී විෂට දෙන ගුලියක්,

ඉගුරු, ගම්මිරිස්, තිජ්පිලි, කරාඩුනැටි, සාදික්කා, වසාවාසි, සුදුරු, කඹ්දරු, අබ, සුදුලැණු, පෙරුමිකායන් ,කුරුදු පොතු.

මේවා සමඟාගව ගෙන වියලා කුඩාකර දෙහි ඇඩුලින් අඕරා තිබුබව ප්‍රමාණයට ගුලිකර පිරිසිදු භාජනයකට දමා උඩින් රෙදිකඩින් වසා තෙත සිදෙන තුරු අවශ්‍ය වියලා ගන්න. අවශ්‍ය වේලාවන් හි දී ගුලි දෙක තුන උණු වතුරට දියකර බීමට දෙන්න.

මුබයට තැබීම සඳහා

මැඩිය ඒරණ්ඩ හිරුමේ කොළත්	කසා
සැමමේ සමව කෙටු මලවලා	යසා
එතුය සැම පසු කැ මුබ පිට මේ	ලෙසා
විෂය ඉදිමුව කැක්කුම යාය	බැසා

මැඩිය	-	මැඩිය කොළ
ඒරණේඛ	-	තෙල් ඒරණේඛ කොළ
හිරු	-	වරා කොළ
කසා	-	අමු කහ

මෙවා සමහාගව ගෙන පුණු දමා කොටා මලවා ඔතන්න.

පුළුවේ ගැමට

- එනසාල් ඇට, කලුදුරු අල, ඉරිවේරිය, සේපාලිකා මල, සැවන්දරා මුල් මෙවා සමහාගව ගෙන වියලා කොටා පිනි දියෙන් අඩරා ගල්වන්න. ගුණ වැඩිකර ගැනීමට කනු පිරිතෙන් සිද්ධී කරගන්න
- පොල්පලා, නීරමුල්ලිය, කෝමාරිකා මද උණුවතුරින් අඩරා නලලට පැලැස්තරයක් දමන්න. වියලි වන විට හැකි තම තන කිරෙන් පොගවන්න. නැතිනම් උණු වතුරින් පොගවන්න. නාග ද්‍රූෂ්ටයට විශේෂයි.

හිස ගැල්වීමට

- තේර දළු ,දිවිකදුරු දළු ,දිය බෙරලිය, බේ පොතු ,කපු පොතු එක පමණ ගෙන පැණි දොඩම් ඉස්මෙන් අඩරා හිස ගල්වන්න.

ක්‍රාය වශයෙන්

- දුම්මැල්ල , කොහොඳ පොතු ,වෙනිවැල්ගැට, රත්හදුන් කළන් තුන බැඟින් ගෙන ක්‍රාය කර දෙමෙවිලට දෙන්න.
- අරන්ත අල , වෙනිවැල්ගැට, කොත්තමල්ල තම්බා හැකි පමණ වරින් වර බීමට දෙන්න.

කැද

- අැසටු - බේ පොතු කොටා හිනැවී හාලෙන් කැද පිස දෙන්න.
- කරපිංචා කොළ පොතු කොටා හිනැවී හාල් දමා කැද පිස ගිතෙල් මිශ්‍ර කර දෙන්න.

නස්න

- උදුපියලිය, කුර මුල්, කොටා මිරිකා පෙරා එළුගිතෙල් මිශ්‍රව නස්න කරන්න.
- සස්සද මුල්, ඉරමුසු මුල් දෙවර්ගය අඩරා නර මුතුයෙන් අඩරා නස්න කරන්න.
- දත්කැටිය සහමුලින් ගෙන කොටා මිරිකා නර මුතුයෙන් නස්න කරන්න. (මුතා ගන්න විට අවුරුදු දොලහින් පහල දරුවකුගේ මුතා ගන්න)

නාග විෂට ද්‍රූජ මුබයේ ආලේප කරන බෙහෙත්

- බුත්සරණ දෑම් , ගොඩමානෙල් අල , බෝ පොතු මේවා කොට්ඨා මිරිකා උක් පැණීයෙන් කකාරා ගනු.
- අැත්තේර්, අැත්දෙමට, අැත්අගුන කොට්ඨා මිරිකා කිතුල් තෙලිදිය වත්කර කායම සේ උයා දෙහි අැකුවින් දියකර ගන්න.

නාග විෂට අංශන

බාහනට කැප ඇති ඔව්වා	ගන්නේ
කිමට සනරේ පද දැන්	ගන්නේ
පාහනට යදිමින් ඇසට	ලවන්නේ
මේවට නයි විෂ යහපත්	වන්නේ

වැල් කැප්පේවිටියා ලිය පහනට අල්ලා රත්කර එයින් බේරෙන බිංදු අංශන ලන්න.

ඉල්මස පසුකර බැයට	ගන්නේ
උල්කර ලියේ මුල්	අරගන්නේ
බැවදී ගත් තෙල් එක්කර	ගන්නේ
නාග විෂට මෙය නස්න	කරන්නේ

උදුපියලිය, කුර මුල් කොට්ඨා මිරිකා ගත් යුතු එළෙගිතෙලින් නස්න කරන්න.

මගුලේ යන්නන් දැක	ලා
කුමුරේ මධ කලල් ක	ලා
වැස්සට පැලයට ඉද	ලා
නාග විෂට නස්න ක	ලා

මගුල් කරද, කුමුරු ඇට මද සිහිනියට කොට්ඨා නර මුතුයෙන් අනා පෙරා නස්න කරන්න.

නාග විෂට මැල්ලමක්

විෂයා නොනට අඩිගන	පල්ලා
මැලිනොව හස්නය අගටම	අල්ලා
දිලිහෙන කහ ලුණු එක්කර	පල්ලා
පිලිවැද නයිවිෂ යයි තුළ	පල්ලා

වැල් රැක්ස්තන්තන කොළ, අත්තන්තන කොළ, කොළ කහ ලුණු දා මලවා ඔතන්න.

ඛුමියේ රස ඇති බිම හට	ගන්නේ
ඇත් අඩි පමණට කොළ දැන	ගන්නේ
පිස්සු විකාරේට මලක්	පිපෙන්නේ
නයි විෂයට සහමුලින්	කවන්නේ

රට එඩරු කොළ, පොතු කොට්ඨා මිරිකා පොවනු. එම රෝඩු මලවා ඔතන්න.

ලිපට දුම් දර නම දැන	ගන්නේ
ඇගට උඩින් ගෙන ගිල්ලා	පන්නේ
විසට නියම කොළ කැද එස	දෙන්නේ
පොලට කියන නම කහ ලුණු	ලන්නේ

පෙනෙල කොළ යුතු ඇග ගැල්වීමද, කැජ්පෙටියා කොළ කැද පිස දීමද, බිම පොල් කහ, මුණු දමා කොටා මලවා එනිම ද යෝගා වේ.

වැඩිකල නිදිමත පිසදා	ගන්නේ
පොඩිකල විස දුව්ලි සම	ගින්නේ
වෛඩිකල බය සිව් පා	වැන්නේ
දුඩිකල නයි විස බැස යති	උන්නේ

නිදිකුම්බා, විස දුලිය, ඇත් දෙමට යන මේ ඔසු කොටා මලවා නයි ද්‍රූම්වයට මුඩෙයේ ඔතන්න.

ගොයියෝ හොඳ නයි විසයට	යහපත්
දෙවියෝ වෙසෙනා මල් ඇති	ගසකුත්
මයි හා පෝටට කියනා	නමකුත්
අයියෝ යහපති තුඩි කොළ	ගත්තොත්

ගොවි වැලේ කොළද, සපු කොළද, බිම පොල් කොළද, තුඩි කොළ යන මේවා කොටා කහ මුණු ලා මලවා ඔතන්න. දිවිකදුරු කොළ නාග විෂට ඉතා හොඳයි. යකිවනස්ස කොළ කොටා මිරිකා ආලේප කිරීම යහපත්.

සම් විෂට දුම් වේදු

සියලුම සම් විෂට දුම් අල්ලනු ලැබේ. දුම් වේදු රාත්‍රී කාලයටන් වාෂ්ප වේදු ද්වල් කාලයටන් යහපති.

දුම් වේදු

- තුත්තිර මුල් ගෙන නර මුතා විකක් දමා කොටා පොල්කටු අගුරින් දුම් අල්ලන්න.
- දුම්මල වී පොතු (දහයියා) දෙහි කොළ පොතු එක පමණ ගෙන කොටා පොල්කටු අගුරින් දුම් අල්ලන්න.
- කැකුණ මැලියම බිංදුම්මල ඇත්තුත්තිර කුඩාකර පොල්කටු අගුරින් දුම් අල්ලන්න.

වාෂ්ප වේදු

- එලබටු ගස සහමුලින් වතුර දමා උණුකර වාෂ්ප වේදුව ද්‍රූම්වයට අල්ලන්න.
- යකිනාරං කොළ පොතු තලා තම්බා වාෂ්ප වේදුව ද්‍රූම්වයට අල්ලන්න.
- පස් පැතිර කොළ, කඩ හබරල, කිරිංගල අල තම්බා වාෂ්ප වේදුව ද්‍රූම්වයට අල්ලන්න.
- රන, ගස්ලු කොළ මුල් පොතු සහමුලින් ගෙන තම්බා වාෂ්ප වේදුව ද්‍රූම්වයට අල්ලන්න. උග් විෂ අවස්ථාවලදී මෙයට ගෝ මුතා දුම් අල්ලන්න.

පත්තු

- සිවංගුරු, වියන් දූෂීලු, වියලි කහ කුඩා, රත් හඳුන් කුඩාකර දෙහි ඇශ්‍රීලින් අනා ගන්න.
- කරද, තොටිල, බලුදී, කොට දිඹුලා කොළ පොතු කහ ලුණු ලා කොටා මිරිකා එම ඉස්ම දැඟ්ට ද්‍රේෂ්‍ය මුබයේ ගාන්න.

තැවිලි

- තල, සතකුප්ප, එරඩු ඇට, මද, වී පොරි, රන්වන් පාට වනතුරු කඩලේ බැඳ කුඩාකර එලෙගිතෙල් හෝ එරඩු තෙල් මිශ්‍රකර පොටිවනි බැඳ වණ්ඩුවෙන් තම්බා තවන්න.
- ත්‍රිත්ල, සුදුරු, උත්හාල් සමව ගෙන අකිරා දොඩුම් හෝ දෙහි ඇශ්‍රීලෙන් දියකර කකාරා ගෙලෙන් පහල ගාන්න.
- බලුදී, මාදී කොළ පොතු, කහ, ලුණු ලා කොටා පොටිවනි බැඳ වණ්ඩුවේ තම්බා ගෙලෙන් පහල තවන්න.
- බුපුල, කරද, ඇහැල කොළ, පොතු කොටා පොටිවනි බැඳ වණ්ඩුවේ තම්බා ගෙලින් පහල තවන්න.

හිසගැල්වීම්

- පොල් පලා - උදු පියලිය කොටා මිරිකා හිස ගල්වන්න.
- නීර මුල්ලිය - දැස්මන් මල් කොළ කොටා මලවා මද රස්නෙන් හිස ගල්වන්න.

සේදීම

- සියඩිලා කොළ, ගොරකා අඩු, දෙඳ්ම් කොළ තම්බා සේද්න්න.
- ගමිසුරිය, ඉත්තෑ කොළ තම්බා සේද්න්න.

විෂ අවසානයේ විරෝධය

ගස්කැප්පෙට්ටියා කොළ, පොතු පැසුණු පොල් සමග කොටා මිරිකා එම ඉස්මට එඩරුතෙල් මේස හැඳි දෙකක් දමා බීමට දෙන්න. වයස අනුව එඩරු තෙල් අඩු වැඩි කරන්න. සහී දැජ්ටයෙන් රෝගියා සම්පූර්ණ සුවය ලබා තිබේ දැයි දුනගත හැක්කේ තිදොස් සම තත්ත්වයේ තිබීමයි.